



Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій №1342 від 16.12.2011

**Про затвердження Настанови з організації
газодимозахисної служби в підрозділах
Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту МНС України**

Це ознайомчий фрагмент: зміст і перші сторінки документа.
Повний документ — 96 стор. — друкуємо у форматі А5 з
обкладинкою та доставкою по Україні.

Замовити друк
повного документа на
docprint.pageviewbot.com

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ

**Про затвердження Настанови з
організації газодимозахисної
служби в підрозділах Оперативно-
рятувальної служби цивільного
захисту МНС України**

№ 1342 від 16.12.2011

Редакція від 08.07.2021. Статус: невідомий

Джерело: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1342735-11>

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.12.2011 N 1342

Про затвердження Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби України з надзвичайних ситуацій
N 479 (v0479388-21) від 08.07.2021 }

Відповідно до пункту 4 Положення про МНС України з надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом України від 6 квітня 2011 року N 402 (402/2011), успішного виконання особовим складом Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту своїх службових обов'язків **Н А К А З У Ю:**

1. Затвердити Настанову з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (далі - Настанова), що додається.

2. Керівникам ГУ(У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, навчальних аварійно-рятувальних (спеціальних) центрів

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
підпорядкування у місячний термін:

довести до осіб рядового та начальницького складу
підрозділів цивільного захисту вимоги Настанови;

включити до тематичних планів службової під
2012 навчальний рік питання вивчення усіма категорія
складу положень Настанови з прийняттям заходів;

здійснити комплекс організаційних та практичних
запровадження в підпорядкованих підрозділах вимог Н
забезпечення їх неухильного виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти н
Міністра Бута В.П.

Міністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

16.12.2011 N 13

Міністерство надзвичайних ситуацій України
Український науково-дослідний інститут
цивільного захисту

НАСТАНОВА
з організації газодимозахисної служби

в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

Розділ 1. Загальні положення

1. Настанова з організації газодимозахисної підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного МНС України (далі - Настанова) визначає порядок організації діяльності газодимозахисної служби (далі - ГДЗС) у гарнізонах підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного МНС України (далі - ОРСЦЗ).

Дія Настанови поширюється на гарнізони (підрозділи) особовий склад цих підрозділів, які є газодимозахисниками.

2. Основним завданням ГДЗС є забезпечення безпечної діяльності газодимозахисників у загазованих і задимлених середовищах при проведенні розвідки під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі - НС) та їх наслідків, рятування людей, евакуювання матеріальних цінностей.

3. Газодимозахисна служба - це комплекс заходів, який проводиться органами управління, пожежно-рятувальною та аварійно-рятувальними підрозділами ОРСЦЗ, навчальними підрозділами МНС України для організації, підготовки та проведення дій у загазованих і задимлених середовищах з метою рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, тощо, та створюється на штатних і позаштатних основах у пожежно-рятувальних підрозділах, учбових закладах МНС України, організовуватися в аварійно-рятувальних підрозділах за рішенням начальника гарнізону. Штатною особою є старший наставник.

(майстер) ГДЗС. До позаштатних осіб газодимозахисників відносяться: газодимозахисник, командир ланки ГДЗС, пожежної безпеки (ПБ), начальник контрольно-пропускного пункту, начальник ГДЗС гарнізону.

4. До складу газодимозахисної служби входять:

бази ГДЗС централізованого типу гарнізону ОРСЦЗ;

бази (контрольні пости) ГДЗС підрозділу ОРСЦЗ;

теплодимокамери, полігони (тренувальні комплекси) (гарнізонів) ОРСЦЗ;

технічні засоби для підготовки та газодимозахисників підрозділів (гарнізонів) ОРСЦЗ;

автомобілі ГДЗС;

автомобілі димовидалення;

засоби індивідуального захисту органів дихання і ЗІЗОД).

5. Газодимозахисниками є особи рядового і на командному складу (працівники) пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних підрозділів і органів управління, які пройшли спеціальну підготовку, мають відповідний допуск до роботи у стані здоров'я можуть виконувати завдання щодо рятування людей, проведення розвідки, евакуювання матеріальних цінностей, ліквідації пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків у загазованих і задимлених середовищах. { пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з...

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(v0479388-21) від 08.07.2021 }

Начальником гарнізону газодимозахисникам надається
роботи в ЗІЗОД, затверджений наказом, після чого в
заповнюється особиста картка газодимозахисника (додаток

6. Газодимозахисники, за якими закріплено киснево-і
ЗІЗОД, повинні проходити повторний медичний огляд не рідше
разу на рік з відміткою в особистій картці газодимозахисника.
Особи рядового і начальницького складу (працівники
управління і підрозділів ОРСЦЗ, яких за станом здоров'я
бути допущено до роботи з гасіння пожеж або ліквідації
загазованих і задимлених середовищ, використовуючи індивідуальні
засоби захисту органів дихання та зору, не можуть виконувати
відповідні посади за штатним розписом, які не беруть
безпосередню участь у ліквідації НС, їх наслідків та
пожеж.

{ Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної служби України з надзвичайних ситуацій N 479
(v0479388-21) від 08.07.2021 }

7. У підрозділі ОРСЦЗ ЗІЗОД повинні бути одного
однаковими технічними характеристиками.

8. Виходячи з місцевих особливостей гарнізону,
об'єктів атомної енергетики, метрополітену, хімічної та
нафтохімічної промисловості, зі шкідливим виробництвом і
пов'язаних з використанням, переробкою і зберіганням
апаратів з терміном захисної дії визначається на
гарнізону. Для проведення розвідки, рятування людей, гасіння

підземних станцій метрополітену повинні використати оперативному розрахунку ЗІЗОД з терміном захисної дії 3 годин.

9. Первинною тактичною одиницею газодимозахисної ланка ГДЗС, яка утворюється не менше як трьох газодимозахисників, враховуючи командира ланки. Командир ланки особа, старша за посадою підрозділу або органу управління, визначена керівником гасіння пожежі (КГП).

10. У кожному гарнізоні ОРСЦЗ повинна бути централізована база ГДЗС з метою обслуговування ЗІЗОД складу декількох підрозділів.

У разі неможливості створення бази за централізованою кожному підрозділі, який не входить до централізованого обслуговування, організовується база ГДЗС.

У підрозділі, де неможливе створення бази, організовується контрольний пост ГДЗС.

11. У кожному гарнізоні обласного рівня, в місті Севастополь повинні бути побудовані і оснащені необхідним обладнанням стаціонарні теплодимокмери та навчальні комплекси. Створення їх у гарнізонах, нижчих рівнів визначається начальником гарнізону ОРСЦЗ.

12. Для належної організації роботи баз ГДЗС у підрозділах, де організовано ГДЗС, вводяться посади майстрів (майстрів) ГДЗС. Чисельність старших майстрів баз ГДЗС централізованого типу визначається начальником ОРСЦЗ.

У підрозділі для підміни старшого майстра (май) передбачати особу з відповідною підготовкою з числа складу підрозділу для виконання його обов'язків.

13. Повітряні ЗІЗОД не закріплюються за газодимозахисниками при зміні чергових караулів (змін) передаються заступають, які, у свою чергу, перед постановкою на обслуговування обов'язково проводять перевірку М газодимозахисниками наказом по підрозділу закріплюються індивідуально підібрані панорамні маски (шолом маски).

14. Ізолювальні (кисневі) ЗІЗОД особового закріплюються персонально за кожним газодимозахисником наказом начальника підрозділу. Використання їх іншими (газодимозахисниками) забороняється.

15. Порядок постановки до оперативного розрахунку до місця гасіння пожежі або ліквідування НС та їх наслідків керівного та особового складу, що не входить до складу караулів (змін), встановлюється наказом начальника ОРСЦЗ.

16. Порядок проведення перевірок, умов експлуатації та зберігання ЗІЗОД здійснюється відповідно до інструкції експлуатації, запропонованих виробником.

Територіальний орган управління ОРСЦЗ спільно з ЗІЗОД повинен розробити рекомендації (методичний посібник) для організації та здійснення технічного обслуговування, експлуатації ЗІЗОД і підготовки газодимозахисників до роботи в них.

Розділ 2. Обов'язки особового складу при роботі у ЗІЗОД

2.1 Обов'язки газодимозахисника

17. Газодимозахисник підпорядковується командирі безпосередньо відповідає за точне і своєчасне виконання наказів та завдань.

18. Газодимозахиснику забороняється самовільно залишати ГДЗС, яка знаходиться у загазованому або задимленому середовищі.

19. Газодимозахисник зобов'язаний:

знати:

матеріальну частину ЗІЗОД, які використовуються (гарнізоні), порядок їх зберігання, перевірки, виконання праці при роботі в них; правила та порядок роботи у ГДЗС під час проведення розвідки, рятування людей, матеріальних цінностей, гасіння пожеж, ліквідації катастроф, стихійного лиха та їх наслідків у задимлених середовищах (приміщеннях);

порядок включення в ЗІЗОД;

завдання, яке повинна виконувати ланка ГДЗС у задимлених середовищах (приміщеннях); місце розташування засобів безпеки або КПП;

вміти:

виконувати необхідні розрахунки мінімального тиску (кисню), при якому необхідно виходити із задимлених і з середовищ, орієнтовного часу повернення ланки ГДЗС і часу на місці пожежі, НС (додаток 9);

працювати зі штатним пожежно-технічним аварійно-рятувальним обладнанням, оснащенням, спорядженням, дотримуватися правил радіообміну;

надавати першу невідкладну медичну допомогу постраждалим;

виконувати:

усі вимоги до ЗІЗОД, що викладені в інструкціях виробника з питань безпеки та охорони праці щодо порядку збирання, перевірки, випробування, поставлення до оперативного використання, транспортування до місця виклику тощо, та вести необхідну документацію;

обов'язки постового на посту безпеки;

команди командира ланки ГДЗС; стежити за тиском повітря в ЗІЗОД; суворо дотримуватися вимог безпеки при роботі в ЗІЗОД на навчаннях, тренуваннях, при гасінні пожеж, ліквідації НС та їх наслідків.

Бути у постійній фізичній і психологічній готовності до роботи у загазованих та задимлених середовищах, виконувати роботи в ЗІЗОД; при рятуванні людей на пожежах, НС, проявляти ініціативу і рішучість і самовідданість.

При роботі запам'ятати місце входження у задимлене середовище і шлях, яким рухається ланка при проведенні робіт.

Постійно спостерігати за поведінкою будівельних при підозрі обвалення їх або інших загрозах негайно командир ланки ГДЗС.

Слідкувати за показниками на контрольних (манометрах) щодо витрат повітря (кисню), визначати чорний орієнтовний час повернення ланки ГДЗС на свіже повітря.

При виявленні несправності в ЗІЗОД або погіршенні під час роботи в ньому негайно про це доповісти командир ланки ГДЗС і діяти за його командою;

Газодимозахисник при умові напрацювання менше годин на пожежах НС у попередньому місяці повинен пройти ЗІЗОД на свіжому повітрі, а при умові напрацювання більше годин на пожежах, НС у попередньому кварталі повинен пройти тренування у загазованому або задимленому середовищі (теплодимокамері).

2.2 Обов'язки командира ланки ГДЗС

20. Командир ланки ГДЗС призначається керівником пожежі (далі - КГП). Він підпорядковується КГП.

21. Командир ланки ГДЗС зобов'язаний:

знати оперативне завдання очолюваної ним ланки, розуміти завдання та порядок його виконання до особового складу